



Oestress, Flytande

Vad är Oestress?

Oestress är en unik sammansättning av örter och magnesium till stöd för hormonell balans och de fysiska obehag som stoet kan uppleva under sin brunst.

När rekommenderas Oestress?

- Vid attitydförändringar eller koncentrationssvårigheter i samband med brunst
- Vid oregelbunden brunst
- Till ston som visar tecken på obehag i samband med brunst
- Till valacker med hingstigt beteende

Tävlingskarens

SvRF/NEMAC: 96h FEI: 0h

Utfodringsanvisning:

Hästar & Ponnyer

Startnivå: (3-7 dagar): 75 – 100 ml/dag

Underhåll: 25 – 50 ml/dag

Skakas väl före användning. Introduceras sakta hos känsliga hästar. Startnivå kan användas initialt men även under påfrestande perioder under stoets brunst. Underhållsnivåerna kan justeras för att passa individuellt och är ej nödvändigtvis relaterade till kroppsvikt.

Även lämplig för valacker som uppvisar typiskt oönskat hingstbeteende.

Ej rekommenderat till dräktiga ston och avsluta användning till fölston två månader innan betäckning. Överskrid ej rekommenderad mängd.

Ingredienser:

Sammansättning: Magnesiumklorid, Glycerin, Kalciumkarbonat, Monoglycerider av fettsyror (oljesyra).

Tillsatser (per L):

Sensoriska: Tinktur av Kyskhetsträd/Munkpeppar (*Vitex agnus-castus*) 310 ml, Pfingstrosen-Tinktur 240 ml, Tinktur av Läkesilverax (*Actaea racemosa*) 103 ml, Tinktur av ingefära (2b489-t) 15,0 ml, Tinktur av Mariatistel 33,9 ml, Tinktur av nypon 30,1 ml, Tinktur av gurkmeja (2b163-t) 18,8 ml, Tinktur av omija-bär (2b61281-t) 15,0 ml.

Analytiska Beståndsdelar:

Råprotein <0,6 %

Råfetter <0,3 %

Råaska 2,9 %

Råfiber <0,1 %

Natrium 0,03 %

Vätska 85,3 %

Förvaras torrt och svalt. Återförslut lock efter användning. Kompletteringsfoder till häst.



ryttarcompaniet.se

naf-equine.eu/se/