
Closer Pets.

Cat Mate Microchip-Activated Cat Flap/Door with Manual Lock (Model 360)



SW: Cat Mate mikrochippaktiverad kattlucka/dörr med manuell låsning (Modell 360)

DK: Cat Mate mikrochip-aktiveret kattelem/dør med manuel lås (Model 360)

FI: Cat Mate mikrochip-aktiveret kattelem/dør med manuel lås (Model 360)

SW

Cat Mate mikrochipp-aktiverad kattlucka/dörr med manuell låsning (360)

Låt din katt utforska den stora världen och komma hem för mys, utan risk för oönskade besökare som smyger in för att sno deras middag. Din nya kattlucka/dörr med mikročipp tillåter kontrollerad åtkomst för din katt, samtidigt som andra hålls ute.



Skanna QR-koden för detaljerade installationsinstruktioner och svar på alla dina vanliga frågor, eller besök www.closerpets.co.uk

Om du inte har internetåtkomst, kontakta gärna vårt trevliga kundserviceteam för hjälp med installation eller en fysisk kopia av instruktionerna. Deras kontaktuppgifter finns i slutet av denna snabba startguide.

Viktiga säkerhetsinstruktioner


- Läs alla instruktioner innan du installerar eller använder produkten - Får inte användas av barn utan vuxet sällskap
- Registrera ditt köp online på www.closerpets.co.uk (se garanti).
- Kontrollera produkten regelbundet för korrekt funktion och skador. Använd inte om du är osäker.
- Denna produkt är avsedd för användning med husdjur enligt onlineinstruktionerna. Kassera allt förpackningsmaterial på rätt sätt.

Halsbandsbrickor/Skivor

Om din katt inte är chipmärkt kan du beställa en kompatibel Cat Mate-halsbandsbricka (Ref. 310).

Innehåll (* = Ej visat)


A. Inre kattlucka/dörr
B. Yttre kattlucka/dörrkarm
C. Tätning*
D. Skruvar*
E. Skruvlock





*ingår inte

Inställning (Eller skanna QR-koden för installationsvideo →)



Viktig information innan du börjar

1. Skär inte och försök inte ta bort huvudtunneln på huvudkattluckan/dörrens kropp. Om tunneln skärs/skadas/tas bort, kommer kattluckan/dörren inte att fungera.

2. Kattluckans/dörrens insida bör vara vänd inåt i ditt hem, där kontrollpanelen och batterifacket är åtkomliga (A).

Din kats mikrochip

3. Innan du installerar kattluckan/dörren i din dörr, kontrollera att din kats mikrochip är korrekt placerad och fungerar genom att para ditt husdjur med produkten.

4. Vår dörr/lucka är kompatibel med alla 15-siffriga ISO-kompatibla och AVID-mikrochipprodukter.

Viktigt - Innan du installerar i en vägg eller dörr

5. Programmera ditt husdjurs mikrochip eller Cat Mate ID-bricka som bärs på kragen (Ref. 310).

6. När den är programmerad, kontrollera om fliken/dörren fungerar korrekt. Du kan också testa detta genom att placera ditt husdjur eller Cat Mate ID-skiva i tunneln och försiktigt trycka på fliken/dörren – låset bör falla ner.

Dörr- och väggkonfigurationer

7. För vägginstallation kan du behöva en eller flera tunnelsektioner— Cat Mate Elite Wall Tunnel (Ref. 308W) och vår Wall Extension Adapter (Ref. 362W). Varje tunnelsektion är 5 cm / 2'' lång och kan kapas för att passa.

8. För montering i glas, använd Cat Mate Glass Adapter Kit (Ref. 361W).

9. Om du installerar i en dörr som innehåller ett metallblad över 3,5 cm (vanligtvis antingen en UPVC- eller en kompositmetall-dörr), rekommenderar vi att du använder Cat Flap/dörr-adapterkitet (Ref. 387) för UPVC/metall-dörrar (för att förbättra räckvidden för din katts implanterade mikrochip).

Se **huvudmanualen** för all programmering och installation.

Rengöringsinstruktioner, felsökning och information om hur du tränar ditt husdjur att använda luckan/dörren, vänligen skanna QR-koden i början av denna Snabbstartguide eller besök www.closerpets.co.uk.

Specifikation

Använd endast helt nya, högkvalitativa AA-alkalibatterier. Batterivarningen fungerar endast med alkalibatterier. (Använd vänligen INTE litiumbatterier.) Alkalibatterier av god kvalitet bör hålla i 9-12 månader för en katt.

CE & UKCA

Härmed intygar Closer Pets (Pet Mate Ltd) att denna produkt uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i EU-direktiv. Överensstämmelsedeklarationer (DoC) kan ses på closerpets.co.uk/pages/eu-doc

Garanti

Vi erbjuder en standardgaranti på 1 år. Registrera din produkt online inom 14 dagar efter köp med hjälp av ovanstående QR-kod, och vi förlänger din garanti till 3 år utan extra kostnad. Om du inte har tillgång till internet, vänligen kontakta våra trevliga kundserviceteam.

Kundservice - Kontakta oss

Hör av dig till oss; vi hjälper dig gärna om du har några frågor eller behöver support!

UK/EU

help@closerpets.co.uk +44 (0) 1932 700001

Closer Pets (Pet Mate Ltd) 68 High Street, Weybridge, Surrey KT13 8BL England.

N. America


help@closerpets.com 800-725-4333

Ani Mate 206A S. Loop 336 W #219 Conroe, TX 77304

DK

Cat Mate mikrochip-aktiveret kattelem/dør med manuel lås (Model 360)

Lad din kat udforske den store vide verden og komme hjem igen for kram, uden risiko for uønskede gæster, der sniger sig ind for at stjæle deres middag. Din nye mikrochip kattelem/dør giver kontrolleret adgang til din kat, samtidig med at andre holdes ude.



Scan QR-koden for detaljerede installationsvejledninger og svar på alle dine ofte stillede spørgsmål, eller besøg www.closerpets.co.uk.

Hvis du ikke har internetadgang, kan du kontakte vores dejlige kundeserviceteam for hjælp med opsætningen eller for en fysisk kopi af vejledningen. Deres kontaktoplysninger er angivet i slutningen af denne Hurtigstartguide.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner


- Læs alle instruktioner, før du installerer eller bruger dette produkt - Må ikke bruges af børn uden voksenhjælp
- Registrer dit køb online på www.closerpets.co.uk (se garanti).
- Kontroller produktet regelmæssigt for korrekt funktion og skader. Brug det ikke, hvis du er i tvivl.
- Dette produkt er designet til brug med kæledyr kun, som beskrevet i onlineinstruktionerne. Bortskaf alt emballagemateriale korrekt.

Halsbåndstags/-skiver

- Hvis din kat ikke er mikrochippet, kan du bestille en kompatibel Cat Mate halsbånds-id-skive (Ref. 310).

Indhold (* = Ikke vist)

A. Indendørs kattelem/dør
B. Ydre kattelem/dørkarm
C. Sæl*
D. Skruer*
E. Skruedæksler





* indgår ikke

Opsætning (eller scan QR for opsætningsvideo →)

Vigtig information, før du starter

1. Skær ikke i eller forsøg at fjerne hovedindgangstunnelen på hovedkattelemmen/dørkroppen. Hvis tunnelen bliver skåret i/skadet/fjernet, vil kattelemmen/døren ikke fungere.

2. Den interne side af kattelemmen/døren skal vende ind mod dit hjem, hvor kontrolpanelet og batterirummet er tilgængeligt (A).

Din kats mikrochip

3. Før du installerer kattelemmen/døren i din dør, skal du kontrollere, at din kats mikrochip er korrekt placeret og fungerer ved at parre dit kæledyr med produktet.

4. Vores dør/lem er kompatibel med alle 15-cifrede ISO-kompatible og AVID mikrochipprodukter.

Vigtigt - Før du installerer i en væg eller dør

5. Programmer din kæledyrs microchip eller Cat Mate halsbånds-bårne kæledyrs ID-disk (Ref. 310).

6. Når den er programmeret, skal du kontrollere, om klappen/døren fungerer korrekt. Du kan også teste dette ved at placere dit kæledyr eller Cat Mate ID-disk i tunnelen og forsigtigt trykke på klappen/døren – låsen bør falde ned.

Dør- og vægkonfigurationer

7. Til væginstallation kan det være nødvendigt med en eller flere tunnelsektioner— Cat Mate Elite Wall Tunnel (Ref. 308W) og vores Wall Extension Adapter (Ref. 362W). Hver tunnelsektion er 5 cm / 2'' i længden og kan skæres til, så den passer.

8. Til montering i glas skal du bruge Cat Mate Glass Adapter Kit (Ref. 361W).

9. Hvis du monterer i en dør, der indeholder et metalplade på over 3,5 cm (almindeligvis en UPVC- eller en kompositmetaldør), anbefaler vi at bruge Cat Flap/dør Adapter Kit (Ref. 387) til UPVC-/metaldøre (for at forbedre føleområdet for din kats implanterede mikrochip).

Se den **fulde hovedmanual** for al programmering og installation. Rengøringsinstruktioner, fejlfinding og information om træning af dit kæledyr til at bruge klappen/døren, bedes du scanne QR-koden i starten af denne QuickStart-guide eller besøge www.closerpets.co.uk.

Specifikation

Brug kun helt nye, højkvalitets AA alkaliske batterier. Batteriadvarslen fungerer kun med alkaliske batterier**. (Brug venligst IKKE litiumbatterier**.) Alkaliske batterier af god kvalitet bør holde i 9-12 måneder for en kat.

CE & UKCA

Hermed erklærer Closer Pets (Pet Mate Ltd), at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktiverne. Overensstemmelseserklæringer (DoC) kan ses på **closerpets.co.uk/pages/eu-doc**

Garanti

Vi tilbyder en standardgaranti på 1 år. Registrer dit produkt online inden for 14 dage efter købet ved at bruge ovenstående QR-kode, og vi vil forlænge din garanti til 3 år uden ekstra omkostninger. Hvis du ikke har internetadgang, bedes du kontakte vores dejlige kundeserviceteams.

Kundeservice - Kontakt os

Skriv til os; vi hjælper altid gerne, hvis du har spørgsmål eller har brug for support!

UK/EU

help@closerpets.co.uk +44 (0) 1932 700001

Closer Pets (Pet Mate Ltd) 68 High Street, Weybridge, Surrey KT13 8BL England.

N. America


help@closerpets.com 800-725-4333

Ani Mate 206A S. Loop 336 W #219 Conroe, TX 77304

FI:

Cat Mate mikrochip-aktiveret kattelem/dør med manuel lås (Model 360)

Anna kissallesi mahdollisuus tutkia suurta ja avaraa maailmaa, ja tulla takaisin kotiin halailuun, ilman riskiä, että ei-toivotut vieraat hiipivät sisään varastaakseen heidän illallisensa. Uusi mikrochip-kissanluukku/ovi sallii kissasi hallitun pääsyn, samalla kun se pitää muut ulkona.



Skannaa QR-koodi saadaksesi yksityiskohtaiset asennusohjeet ja vastaukset kaikkiin usein kysyttyihin kysymyksiisi, tai vieraile osoitteessa www.closerpets.co.uk.

Jos sinulla ei ole internetyhteyttä, ota yhteyttä ihaniin asiakaspalvelutiimeihimme saadaksesi tukea asennukseen tai fyysisen kopion ohjeista. Heidän yhteystietonsa on lueteltu tämän pikaoppaan lopussa.

Tärkeät turvaohjeet


- Lue kaikki ohjeet ennen tämän tuotteen asentamista tai käyttöä - Ei tarkoitettu lasten käyttöön ilman aikuisten apua
- Rekisteröi ostoksesi verkossa osoitteessa www.closerpets.co.uk (katso takuu).
- Tarkista tuotteen kunto säännöllisesti oikean toiminnan ja vaurioiden varalta. Älä käytä, jos olet epävarma.
- Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi vain lemmikkien kanssa, kuten verkkosivun ohjeissa on kuvattu. Hävitä kaikki pakkausmateriaalit asianmukaisesti.

Kaulapannan tunnisteet/levyt

- Jos kissallasi ei ole mikrosirua, voit tilata yhteensopivan Cat Mate -kaulapantaan kiinnitettävän lemmikin tunnistelevyn (Ref. 310).

Sisällys (* = Ei näytetty)


A. Sisäkissan luukku/ovi
B. Ulompi kissaluukku/ovikehys
C. Hylje*
D. Ruuvit*
E. Ruuvin peitteet





* ei sisälly

Asetus (tai skannaa QR asetusvideota varten →)



Tärkeää tietoa ennen aloittamista

1. Älä leikkaa tai yritä poistaa pääsisäänmenotunnelia kissaluukun/oven rungosta. Jos tunneli leikataan/vahingoittuu/poistetaan, kissaluukku/ovi ei toimi.
2. Kissaluukun/oven sisäpuolen tulisi olla kotisi sisäpuolella, missä ohjauspaneeli ja paristokotelo ovat saavutettavissa (A).

Kissasi mikrosiru

3. Ennen kuin asennat kissaluukun/oven oveesi, tarkista, että kissasi mikrosiru on oikein sijoitettu ja toimii parittamalla lemmikkisi tuotteeseen.
4. Ovemme/luukkumme on yhteensopiva kaikkien 15-numeron ISO-standardin ja AVID-mikrosirutuotteiden kanssa.

Tärkeää - Ennen kuin asennat seinään tai oveen

5. Ohjelmoi lemmikkisi mikrosiru tai Cat Mate -kaulaan kiinnitettävä lemmikin tunnistuslevy (Ref. 310).
6. Kun ohjelmointi on tehty, tarkista, että luukku/ovi toimii oikein. Voit myös testata tätä asettamalla lemmikkisi tai Cat Mate -tunnistuslevyn tunneliin ja painamalla varovasti luukkua/ovea – lukon pitäisi aueta.

Ovi- ja seinäasennukset

7. Seinäasennusta varten saatat tarvita yhden tai useamman tunneli-osan — Cat Mate Elite Wall Tunnel (Ref. 308W) ja Wall Extension Adapter (Ref. 362W). Jokainen tunneli-osa on 5 cm / 2’’ pitkä ja sen voi tarvittaessa leikata sopivaksi.
8. Lasin asennuksessa käytä Cat Mate Glass Adapter Kit (Ref. 361W) -sovituspakettia.

9. Jos asennat oveen, jossa on metallilevy yli 3,5 cm paksu (yleensä joko UPVC- tai komposiittimetallinen ovi), suosittelemme käyttämään Cat Flap/door Adapter Kit (Ref. 387) -sovituspakettia UPVC-/metallioville (parantaaksesi kissasi sisälle istutetun mikrosirun tunnistusalueen toimintaa).

Katso koko **pääkäyttöohje kaikesta** ohjelmoinnista ja asennuksesta.

Puhdistusohjeet, vianetsintä ja tiedot lemmikkisi kouluttamisesta käyttämään luukkua/ovea löytyvät skannaamalla QR-koodi tämän pikaopasoppaan alussa tai vierailemalla osoitteessa www.closerpets.co.uk.

Tekniset tiedot
Käytä vain täysin uusia, korkealaatuisia AA-alkaliparistoja. Paristovaroitus toimii vain alkaliparistojen kanssa. (**Älä käytä litiumparistoja**.) Hyvälaatuiset alkaliparistot kestävät yhden kissan kanssa yleensä 9–12 kuukautta.

CE & UKCA
Täten Closer Pets (Pet Mate Ltd) ilmoittaa, että tämä tuote on direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien EU-direktiivien määräysten mukainen. Määräystenmukaisuustodistukset (DoC) ovat nähtävillä osoitteessa **closerpets.co.uk/pages/eu-doc**

Takuu

Tarjoamme 1 vuoden vakio-takuun. Rekisteröi tuotteesi verkossa 14 päivän kuluessa ostosta käyttämällä yllä olevaa QR-koodia, niin pidennämme takuusi 3 vuoteen ilman lisäkustannuksia. Jos sinulla ei ole internet-yhteyttä, ota yhteyttä ihaniin asiakaspalvelutiimeihimme.

Asiakaspalvelu - Ota yhteyttä

Lähetä meille viesti; autamme mielellämme, jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset tukea!

UK/EU
help@closerpets.co.uk +44 (0) 1932 700001
Closer Pets (Pet Mate Ltd) 68 High Street, Weybridge, Surrey KT13 8BL England.
N. America
help@closerpets.com 800-725-4333
Ani Mate 206A S. Loop 336 W #219 Conroe, TX 77304