

SÄKERHETS DATABLAD

Revisionsdatum 2008-04-16
Varuinf.nr:

:ECLIPSE IMPREGNERING AEROSOL

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Produktnamn	..ECLIPSE IMPREGNERING AEROSOL	CAS nr	Blandad vara
Synonymer			
Producent- importör	ECLIPSE BIOFARMAB HISKULLEVÄGEN 310 21 HISHULT Telefon: 0430-40280 Fax: 0430-40412 E-post majlis@eclipsebiofarmab.se		
Ansvarig	Paul Lindberg		
Utarbetad av	Jan Ahlqvist		

2. FARLIGA EGENSKAPER

RISKSAMMANFATTNING: EXTREMT BRANDFARLIGT. IRRITERAR ÖGONEN. ÅNGOR KAN GÖRA ATT MAN BLIR DÅSIG OCH OMTÖCKNAD. TRYCKBEHÅLLARE.

3. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING

Ingrediens	Innehåll	CAS-nr	EC-nr	FH	FB	FM	KL	R-Fraser
Isopropylalkohol	60-100	67-63-0	200-661-7	Xi	F			11 36 67
Metylisobutylketon	1-5	108-10-1	203-550-1	Xn	F			11-20-36/37-66
Fluorkemisk polymer	1-5							
Bis(metylhexyl)adipat	<1	103-23-1						
ANDRA ÄMNEN:								
Butan	10-30	106-97-8			F+			12
Propan	10-30	74-98-6	200-827-9		F+			12

Kodförklaring FB/FH/FM=Farokod brand/-hälsa/-miljö, T+=Mycket Giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, V=Måttligt hälsoskadlig, IK=Ej märkningspliktig, E=Explosivt, O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfarligt, N=Miljöfarligt.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Annan information	Ge aldrig något att dricka till en medvetslös person.
Inandning	Frisk luft och vila.
Hud	Skölj med vatten. Tag av nedstänkta kläder och skor.
Ögon	Skölj genast med mycket vatten i flera minuter (håll ögonlocken brett isär, avlägsna eventuella kontaktlinser). Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Förtäring	Drick ett par glas vatten eller mjölk. Kontakta läkare om större mängd förtärts.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Lämpliga släckmedel	Kan släckas med koldioxid, pulver, skum eller vatten i spridd stråle.
Brand/explosions risker	Tryckbehållare får ej utsättas för direkt solljus eller temperatur över +50° C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material.

SÄKERHETS DATABLAD

Revisionsdatum 2008-04-16
Varuinf.nr:

:ECLIPSE IMPREGNERING AEROSOL

Annan information Behållare i närheten av brand flyttas omedelbart eller kyls med vatten.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGT UTSLÄPP

Annan information SPILL OCH SANERING: Förhindra utsläpp i avlopp. Torkas upp med trasa eller dylikt. Observera risken för antändning av trasan.

7. HANTERING OCH LAGRING

Speciella egenskaper och risker Tryckbehållare: Skall skyddas mot direkt solljus och får ej utsättas för temperaturer över 50°C; Får ej skadas eller brännas, ej heller när den är tömd.

Råd för säker hantering Sörj för god ventilation. Ej rökning, eld, gnistor eller svetsning.

Föreskrifter lagring Förvaras oåtkomligt för barn.

Annan information Var aktsam vid all hantering av kemikalier, även sprayburkar.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Hygieniska gränsvärden

Förebyggande åtgärder Sörj för god ventilation.

Andningsskydd Ej nödvändigt vid normal användning av produkten.

Ögonskydd Ej nödvändigt vid normal användning av produkten.

Skyddshandskar Ej nödvändigt vid normal användning av produkten.

Skyddskläder Ej nödvändigt vid normal användning av produkten.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form/tillstånd	Aerosol	Lukt	Svag doft av alkohol
Färg	Transparent	Löslighet	

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet Stabil under normala förhållande.

Reagerar med Kan reagera med starkt oxiderande ämnen.

Farliga sönderdelningsprodukter Ej känt.

SÄKERHETS DATBLAD

Revisionsdatum 2008-04-16
Varuinf.nr:

:ECLIPSE IMPREGNERING AEROSOL

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Inandning	Höga halter kan orsaka huvudvärk, yrsel, trötthet och illamående.
Hud	Avfettar huden. Långvarig och/eller upprepade hudkontakt kan ge torr och narig hud.
Ögon	Ögonkontakt ger sveda och irritation.
Förtäring	Förtäring av större mängd kan ge liknande symtom som vid inandning.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Annan information	På det sätt som aerosoler av denna typ används, bedöms produkten ej ha någon miljöpåverkan.
-------------------	---

13. AVFALLSHANTERING

Generellt	Något avfall av denna produkttyp torde ej förekomma. Tillverkaren är ansluten till REPA- vilket betyder att avgift för använt emballage är betalt och avfallet kommer att samlas upp på lokal nivå.
-----------	---

14. TRANSPORTINFORMATION

UN nummer	1950			
Annan transport-information	Aerosoler transporteras inom landet som vanligt gods om varje kolli väger högst 30kg, varje kolli skall märkas med UN 1950 AEROSOL, behållarna skall placeras i lådor av hållfast wellpapp. Fraktsedel skall märkas: AEROSOL 2,5F ADR FRIMÄNGD.			
ADR/RID	Klass	2,5F	Klass Kod	
	Faronummer		Frimängd	
	Transportbenämning			
IMDG	Klass	2,1	Marine pollutant	NEJ
	Subsidiary risks		EmS	F-D,S-U
	Limited Quantities			
	Proper shipping name			

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER



SÄKERHETS DATABLAD

Revisionsdatum 2008-04-16
Varuinf.nr:

:ECLIPSE IMPREGNERING AEROSOL

R-fraser	R-12	Extremt brandfarligt.
	R-36	Irriterar ögonen.
	R-67	Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
S-fraser	Tryckbehållare: Skyddas mot solljus och får inte utsättas för temperaturer över 50°C; Får ej skadas eller brännas, gäller även tom behållare.	
	S-2	Förvaras oåtkomligt för barn.
	S-16	Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.
	S-51	Sörj för god ventilation.

16. ÖVRIG INFORMATION

Relevanta risk fraser	R-11 Mycket brandfarligt. R-12 Extremt brandfarligt. R-20 Farligt vid inandning. R-36/37 Irriterar ögonen och andningsorganen. R-66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. R-67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
Informationskällor	Råvaruleverantörernas säkerhetsdatablad.
Generella uppgifter	Genomgång av säkerhetsdatablad med personal som skall hantera produkten rekommenderas.
Användarens anmärkningar	Ändring av punkt: 1,15,16 Version: 0.0.2.
Ersätter	2002-10-21

Utfärdat: 2008-04-16