

Säkerhetsdatablad : MoS2 Penetrating oil

Version: 0
 Utskriftsdatum: 2010-09-06
 Utfärdare: CRC Industries Sweden AB
 Utfärdandedatum: 2007-10-31

 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

Produktnamn: MoS2 Penetrating oil
Leverantör: CRC Industries Sweden AB Kryptongatan 14 431 53 Mölndal
Telefon: (+46)(0)31/7068480
Telefax: (+46)(0)31/273991
E-post: hse@crcind.com
Nödtelefonnummer: Giftinfo 08-33 12 31, i nödfall 112
Användningsområden: Applikation: Smörjmedel

 2. Farliga egenskaper


Hälsoskadlig

Riskfraser - R65 - Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
Hälso- och brandrisker R65: Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

 3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar

Ämnesnamn	CAS-nummer	EG-nr	Faroklasser	Riskfraser	Halt/Konc
destillat (petroleum), vätebehandlade lätta	64742-47-8	265-149-8	Xn	R65-66	60% - 100%

Fritext: destillat (petroleum), vätebehandlade lätta: Notes: B
 Explanation notes
 B: ämnen för vilka det finns nationalgränsvärden för exponering på arbetsplatsen

 4. Åtgärder vid första hjälpen

Allmän information Om symptom består, kontakta alltid läkare.
Stänk i ögonen Om substansen har kommit in i ögonen, skölj omedelbart i rikligt med tempererat vatten.
Hudkontakt Tvätta med tvål och vatten. Sök läkarvård om retningen kvarstår.
Inandning Frisk luft, håll varm och vid vila.
Förtäring Vid förtäring framkalla inte kräkning eftersom det finns risk för att uppkastningen andas in i lungorna. Om det kan misstänkas att så har skett, sök läkarvård omedelbart.

 5. Brandbekämpningsåtgärder

Flampunkt 75°C (Closed Cup)
Explosionområde övre gräns: inte tillgänglig
 undre gräns: inte tillgänglig
Släckmedel Vatten, skum, kolsyra eller torrt medel.
Brandbekämpande åtgärd Kyl ned behållare utsatta för brand, genom vattenbesprutning.

 6. Åtgärder vid oavsiktligt utsläpp

Personliga skyddsåtgärder	Sörj för tillräcklig ventilation, anpassad för gällande förutsättningar på arbetsplatsen. Stäng av alla antändningskällor.
Miljöskyddsåtgärder	Låt inte utsläppet komma in i kloaksystem och vattendrag.
Saneringsmetoder	Absorbera spill i lämpligt inaktivt material.



7. Hantering och lagring

Hantering	Vanliga försiktighetsåtgärder för hantering av kemikalier skall iakttas. Används endast i välventilerade områden. Undvik kontakt med huden och ögonen.
Lagring	Förvaras på sval, torr och välventilerad plats. Förvaras oåtkomligt för barn.



8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Förebyggande åtgärder	Sörj för tillräcklig ventilation, anpassad för gällande förutsättningar på arbetsplatsen.
Personliga skyddsåtgärder	Det kan vara lämpligt att iaktta försiktighet och undvika hud- och ögonkontakt under hantering av produkten. Används endast i välventilerade områden.
Exponeringsgränser	Skadligt ämne: mineral olje Nationell fastställd exponeringsgräns: Sverige CAS-nr: inte tillgänglig metod: NGV 1 mg/m ³ (oljedimma) KTV 3 mg/mg (oljedimma)



9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Färg:	svart/svarta
Form:	vätska
Lukt:	karakteristisk lukt
Flampunkt °C:	75
pH i koncentration:	pH i brukslösning:



10. Stabilitet och reaktivitet

Förhållanden som bör undvikas	Undvik överhettning.
Material som bör undvikas	Starkt oxidationsmedel.
Farliga omvandlingsprodukter	CO, CO ₂ .



11. Toxikologisk information

Förtäring	Efter uppkräkning av svalg produkt är inandning i lungorna trolig. Lösningssmedel kan framkalla kemisk pneumoni.
Hudkontakt	Långvarig hudkontakt resulterar i avfettning av huden, vilket leder till irritation, och i vissa fall dermatit.



12. Ekologisk information

-	Låt inte utsläppet komma in i kloaksystem och vattendrag.
---	---



13. Avfallshantering

Produkt	Töm inte ut i avlopp. Bortskaffning skall ske enligt lokala eller statliga föreskrifter.
----------------	---



14. Transportinformation

UN / FN -nr:	0
Faro-nr:	0
Förpackningsgrupp:	
Klass: Väg/järnväg (ADR/RID)	
Klass: Sjö (IMDG/IMO)	

Klass: Flyg(ICAO/IATA)**Övrigt:**

Väg/Järnväg - ADR/RID: Icke farligt gods

Sjö - IMDG: Not classified

Flyg - IATA/ICAO: Not classified

**15. Gällande föreskrifter**

Hälsoskadlig

Riskfraser

- R65 - Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

S-Fraser

- S 2 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 - S23 - Undvik inandning av ånga
 - S24 - Undvik kontakt med huden.
 - S62 - Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

Övrigt:

Contains: kolvätelösning

**16. Annan information****Från avsnitt 1**

Säkerhetsdatablad Regulation EC No 1907/2006 Art. 31

Ref.Nr.: BB12300-8-311007

Utfärdande datum: 31.10.07

Bearbetning av: 04.02.03

Företag:

CRC Industries Europe n.v.

Touwslagerstraat 1

9240 ZELE

Belgium

Tel.: (+32)(0)52/456011

Fax: (+32)(0)52/450034

E-mail: hse@crcind.com

Telefon för nödsituationer: (+32) (0)52/45 60 11

Sverige: Giftinformationscentralen 08-33 12 31 i nödfall 112

- Denna produkt skall lagras, hanteras och användas enligt god industrihygienisk praxis och i enlighet med gällande lagbestämmelser. Denna information grundar sig på de fakta som är kända i nuläget och är avsedd att beskriva våra produkter ur säkerhetssynpunkt. Den garanterar inte några särskilda egenskaper. Ingen del av dessa dokument får kopieras, oavsett metod, utan skriftligt tillstånd från CRC. Undantag från detta gäller för varje åtgärd, med ärligt uppsåt, för att studera, forska i samt bedöma risker som berör hälsa, säkerhet och miljö.

- Detta säkerhets datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig vid begäran eller hittas på vår webbplats : www.crcind.com . Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för denna produkt, så att du kan få eventuella framtida uppdaterade versioner skickade till dig automatiskt.