

Handelsnamn: AGITA 10WG

SÄKERHETSATABLAD

Pharmaxim

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr. 1907/2006

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget /företaget)

Handelsnamn:

Agita 10WG

Användning:

Bekämpningsmedel motflugor i djurstallar.

Namn på företaget

Pharmaxim

Tel: +46 (0) 42 38 54 54

Stenbrovägen 32

Fax: +46 (0) 42 38 54 41

SE-253 68 Helsingborg

www.pharmaxim.com

I nödsituation ring:

Läkare/Giftinformationscentralen tel: 112 eller +46 (0) 42 38 54 54

2. Farliga egenskaper

Miljöfarlig granulat.

Klassificering:

N;R50-53

3. Sammansättning/information om beståndsdelar

w/w%	Namn	CAS-nr	EINECS/ELINCS	Klassificering
10	Tiametoxam	153719-23-4	428-650-4	Xn;R20/22 N;R50-53 (M=10)
1-5	Natriumlaurylsulfat	151-21-3	205-788-1	Xn;R22 Xi;R41

Riskfrasernas fullständiga lydelse se avsnitt 16.

4. Åtgärder vid första hjälpen

Inandning:

För ut personen i friska luften. Håll personen i vila under övervakning. Vid obehag: Sök läkare.

Hudkontakt:

Förorenade kläder avlägsnas genast. Skölj huden noga med vatten. Vid hudutslag, sår eller andra hudbesvär: Sök läkare.

Ögonkontakt:

Skölj genast med vatten eller fysiologisk koksaltlösning. Ev. kontaktlinser tas ut och ögat öppnas väl. Vid fortsatt irritation: Sök läkare.

Förtäring:

Skölj genast munnen noga och drick rikligt med vatten. **Framkalla ej kräkning.** Om kräkning inträffar, håll huvudet lågt för att undvika maginnehåll i lungorna. Tillkalla genast ambulans.

Information:

Visa upp detta säkerhetsdatablad för läkaren eller akutmottagningen. Innehåller organisk fosforförening. Atropin och obidoxim (Toxogonin) är motgift.

5. Brandbekämpningsåtgärder

Åtgärder vid brand:

Undvik inandning av rökgaser. Forsla om möjligt bort behållare.

Lämpliga släckmedel:

Vatten (vattendimma - ej vattenstråle), skum, pulver eller kolsyra.

Särskilda risker vid exponering:

Vid brand bildas mycket giftiga rökgaser: främst koloxider.

Särskild skyddsutrustning:

Använd tryckluftsmask vid kraftig rökutveckling.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Åtgärder till skydd för människor:

Använd personlig skyddsutrustning - se avsnitt 8. Begränsa spridningen. Var noggrann med utluftningen.

Åtgärder till skydd för miljön:

Undvik att det hamnar i avloppssystemet - se avsnitt 12. Informera de lokala myndigheterna vid utsläpp till omgivningen.

Förorena inte avlopp, sjöar eller vattendrag.

Saneringsmetoder:

Spill, rester osv samlas upp, förvaras och avlägsnas i väl tillsluten behållare. Tvätta efteråt med vatten. Vidare hantering av spill - se avsnitt 13.

7. Hantering och lagring

Hantering:

Se avsnitt 8.

Lagring:

Förvaras torrt och svalt, väl tillslutet och i originalförpackning. Tillse att livsmedel inte utsätts för medlet.

Specifika användningsområden:

Se användning - avsnitt 1.

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Begränsning av exponering:

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Tvätta händer och förorenade områden efter bruk.

Arbetsgivaren skall bedöma den exponering som arbetstagare utsätts för och, om resultatet av bedömningen visar på inverkan på graviditet eller amning, säkerställa att denna risk undanröjs (Rådets direktiv 92/85/EEG).

Gränsvärden för exponering:

-

Andningsskydd:

Normalt ej nödvändigt.

Vid damning: Använd godkänd mask med partikelfilter klass P2. Filtren har begränsad livslängd (skall bytas). Läs tillverkarens anvisningar.

Hand- och hudskydd:

Skyddshandskar: Ev. Nitril.

Det har inte varit möjligt att få fram data för genombrottstiden för produkten. Därför rekommenderas det vid spill på handsken, att byta ut denna eller kontakta leverantören för ev. genombrottstid.

Ögonskydd:

Tätt åtsittande skyddsglasögon eller ansiktsskärm vid risk för damning.

Begränsning av miljöexponering:

-

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende: Vit/beige granulat

Lukt: Neutral lukt

Kokpunkt/kokpunktsintervall: -

Flampunkt: -

Självtändningstemperatur: -

Relativ densitet (g/ml) v/20°C: 0,50 - 0,70

Löslighet i vatten v/20°C: Lösligt

Log K_{ow} (Tiametoxam): 0,73

10. Stabilitet och reaktivitet

Stabilitet:

Vanligtvis stabil.

Förhållanden som skall undvikas:

Bör inte utsättas för hög värme, värmekällor och fuktighet.

Material och kemiska produkter som skall undvikas:

-

Farliga omvandlingsprodukter:

Vid uppvärmning till mycket hög temperatur (klyvning) avges mycket giftiga gaser: koloxider.

11. Toxikologisk information

Exponeringsvägar:

Hud, lungor och mag-tarmkanal.

Korttidsverkan

Inandning:

Inandning av damm irriterar näsa, hals, lungor och andningsorgan.

Hud:

Kan irritera.

Ögon:

Kan verka irriterande med rodnad.

Förtäring:

Kan irritera på slemhinnor i mun.

Långtidsverkan:

-

12. Ekologisk information

Toxicitet:

Tiametoxam är kun lite giftigt för fisk, daphnier och alger.

LC₅₀ (fisk – salmo trutta - 96h) > 100 mg/l.

EC₅₀ (daphnia magna - 48h) > 100 mg/l.

IC₅₀ (alge – selenastrum capricornutum - 72h) > 100 mg/l.

Tiametoxam er mycket giftigt för insekter og klassificering som N;R50-53 med M = 10 föreslår EU.

Rörlighet:

Produkten är blandbar med vatten, och kan spridas i vattenmiljön.

Persistens och nedbrytbarhet:

Tiametoxam är inte lätt biologisk nedbrytbart.

Bioackumulering:

Log K_{ow} (Tiametoxam) = 0,73 - studier indikerar att Tiametoxam inte bioackumuleras.

Andra skadliga effekter:

-

13. Avfallshantering

Produkten samt inneremballage skall hanteras som farligt avfall. Lämnas för destruktion hos mottagare med tillstånd för hantering av farligt avfall.

EWC-kod:

02 01 08

14. Transportinformation

UN	Officiell transportbenämning	Class	Packing group
3077	Miljöfarliga ämnen, fasta, n.o.s. (Tiametoxam, 10%)	9	III (ADR/RID)
3077	Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Tiametoxam, 10%)	9	III (IMDG)

15. Gällande föreskrifter

EG-nr.: -

Farosymbol:



Miljöfarlig

Reg.nr: 4606

Behörighetsklass: 2

Innehåller:

Verksam beståndsdel: Tiametoxam 10 vikt-%, 9-Trikosen 0,05 vikt-%

R- och S-fraser:

R 50/53: Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

S 2: Förvaras oåtkomligt för barn.

S 13: Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

S 22: Undvik inandning av damm.

S 60: Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.

S 61: Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad.

Begränsningar i användning:

Endast mot flugor i djurstallar. Endast för yrkesmässig användning. All annan användning är otillåten.

16. Annan information

Förteckning över riskfraser angivet i avsnitt 2 och 3:

R 20/22: Farligt vid inandning och förtäring.

R 22: Farligt vid förtäring.

R 41: Risk för allvarliga ögonskador.

R 50-53: Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Krav på särskild utbildning:

Materialet får endast användas av personer som är nogra instruerade om arbetets utförande och som har kännedom om innehållet i detta säkerhetsdatablad.

Övrigt:

Vattenmiljöfare klassificering är beräknat vid bruk av M-faktoren.

Ytterligare information:

* Säkerhetsdatablad har omarbetats enligt REACH förordning (EG) nr. 1907/2006.

Version nr:

2

Datum:

31 mars 2008

Ändring i avsnitt nr:

*

Utarbetat av: Altox a/s - Godthåbsvej 177 - DK-2720 Vanløse - Danmark - Tel: +45 38 34 77 98 - Fax: +45 38 34 77 99/PW - Kvalitetskontroll: EL