

Springyard Cleaning formula

Produktkod(er): F1372

Säkerhetsdatablad skapat datum (dd/mm/åååå):
28/02/2014

Sida 1 på 12

SÄKERHETSDATABLAD

Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i förordning (EC) nr 1907/2006, med ändringar.

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH PÅ FÖRETAGET

1.1 Produktnamn : **Cleaning formula**

Produktkod(er) : F1372 / 500125

1.2 Relevant användning av ämnet eller blandningen och användning som det avråds från

: Rengör läder, mocka och Nubuck.
Använd mall: Konsumenter.
Inga kända restriktioner för användning.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet:

Brunngård Group AB
Elementgatan 10
504 64 Borås
Sverige
Tel: 46 33 723 23 00
Fax: 46 33 723 23 23
info@brunngard.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer: Giftinformation 112

AVSNITT 2. RISKIDENTIFIERING

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Ljusgul vätska. Citrondoft.

Viktigaste risker:

Den här blandningen är klassificerad som farlig, i enlighet med (EC)-bestämmelse nr. 1272/2008. Klassificerad:
Ögonskada/irritation - Kategori 1; H318

2.2 Märkningsuppgifter

Farliga komponenter som måste listas på etiketten: Natriumlauretsulfat; Lauraminoxid.

Signalord:
Fara!

Faroangivelser:
H318 - Framkallar allvarlig ögonskada.
H319 - Framkallar ögonirritation.
H225 - Lättantändlig vätska
H336 - Kan orsaka sömnhet och yrsel

Förebyggande utlåtanden:
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
P280 - Skydd för ögon/ansikte.
P305 + P351 + P338 - OM I ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Om kontaktlinser används, ta då ur dem. Fortsätt skölj.
P310 - Ring omedelbart GIFTINFORMATIONEN eller en doktor/läkare.
P501 - Avyttra innehållet/behållaren i enlighet med lokala bestämmelser.

Faropiktogram:

Springyard Cleaning formula

Produktkod(er): F1372

Säkerhetsdatablad skapat datum (dd/mm/åååå):
28/02/2014

Sida 2 på 12

SÄKERHETSATABLAD

Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i förordning (EC) nr 1907/2006, med ändringar.

**Detergentmärkning:** Innehåller 6,5 % anjonisk tensid, < 3,5 % icke-joniska rengöringsmedel.

2.3 Andra faror

Andra risker som inte leder till klassificering:

Vid förbränning bildas obehagliga och toxiska ångor. Kan vara lindrigt irriterande för hud, och andningsvägar. Förtäring kan framkalla irritation i magtarmkanalen, illamående, kräkningar och diarré. Förtäring av större mängder kan ha negativ inverkan på centrala nervsystemet (t.ex. yrsel, huvudvärk). Förlängd exponering kan orsaka lätta lever- och njureffekter, så som ökad organvikt.

Miljöskyddsåtgärder:

Undvik utsläpp i miljön. Se EKOLOGISK INFORMATION, avsnitt 12.

PBT-bedömning:

Blandningen innehåller inget ämne som anses vara beständigt, bioackumulerbart eller toxiskt (PBT).

AVSNITT 3. SAMMANSÄTTNING AV/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.1 Ämnen

Ej tillämpligt

3.2 Blandningar

Ämnesgrupp: Blandning - Vatten; Ytaktivt ämne; Alkohol; glykoler; Natriumsalter: Komplexbildare; Konserveringsmedel; Doftämnen.

Följande ämnen skall enligt lag anges:

Kemiskt namn	CAS-nr	EC-nr.	Koncentration	EU-klassificering	CLP-klassificering
Natriumlauretsulfat	3088-31-1	221-416-0	1,0 - 5,0	Xi - Irriterande; R38 - R41 (självklassificerad)	Hudirrit. 2; H315 Ögonskad. 1; H318 (självklassificerad)
Dietylglykol-monobutyleter	112-34-5	203-961-6	1,0 - 3,0	Xi - Irriterande; R36	Ögonirritation 2; H319
Isoprypolalkohol	67-63-0	200-661-7	1,0 - 3,0	F - Mycket lättantändligt; R11 Xi - Irriterande; R36 R67	Lättantändlig Vätska. 2; H225 Ögonirritation 2; H319 STOT SE 3; H336
Lauraminoxid	1643-20-5	216-700-6	0,5 - 1,5	Xi - Irriterande; R38 - R41 N - Farliga för miljön; R50 (leverantör)	Hudirrit. 2; H315 Ögonskad. 1; H318 Vatten akut 1; H400 (leverantör)

För fullständig text till de H-angivelser och R-fraser som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 2 eller 16.

AVSNITT 4. FÖRSTA HJÄLPEN-ÅTGÄRDER

4.1 Beskrivning av första hjälpen-åtgärder

- Förtäring** : Framtvinga INTE kräkning. Ge aldrig någonting via munnen till en medvetslös person. Sök läkare om symptomen kvarstår eller vid tveksamhet.
- Inhalering** : Flytta till frisk luft. Vid oregelbunden andning eller andningsstillestånd ges konstgjord andning. Sök läkare om symptomen kvarstår eller vid tveksamhet.

Springyard Cleaning formula

Produktkod(er): F1372

Säkerhetsdatablad skapat datum (dd/mm/åååå):
28/02/2014

Sida 3 på 12

SÄKERHETS DATABLAD

Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i förordning (EC) nr 1907/2006, med ändringar.

- Hudkontakt* : Avlägsna förorenade kläder och skor. Tvätta bort med rikligt med vatten. Sök läkare om irritation eller andra symptom uppkommer. Tvätta kläder före återanvändning.
- Ögonkontakt* : OM I ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Om kontaktlinser används, ta då ur dem. Fortsätt skölj. Ring omedelbart GIFTINFORMATIONEN eller en doktor/läkare.

4.2 Viktigaste symptom och effekter, både akuta och fördröjda

- : Framkallar allvarlig ögonskada.
Kan vara lindrigt irriterande för hud, och andningsvägar.
Förtäring kan framkalla irritation i magtarmkanalen, illamående, kräkningar och diarré.
Förtäring av större mängder kan ha negativ inverkan på centrala nervsystemet (t.ex. yrsel, huvudvärk).
Förlängd exponering kan orsaka lätta lever- och njureffekter, så som ökad organvikt.

4.3 Tecken på behov av omedelbar medicinsk hjälp och specialbehandling

- : Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckningsmedel

- Lämpliga släckningsmedel* : Koldioxid (CO₂); Torr kemikalie; Alkoholresistent skum; Vattenspray.

Springyard Cleaning formula

Produktkod(er): F1372

Säkerhetsdatablad skapat datum (dd/mm/åååå):
28/02/2014

Sida 4 på 12

SÄKERHETSATABLAD

Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i förordning (EC) nr 1907/2006, med ändringar.

Olämpliga släckningsmedel

: Ingen känd.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

: Ej betraktad som brandfarlig. Trycket i slutna behållare kan öka under inverkan av värme. Vid förbränning bildas obehagliga och toxiska ångor. Vid brand kan följande avgas: Koloxider; Kväveoxider (NOx); Ammoniak; Svaveloxider; Klorväte; Andra oidentifierade organiska föreningar.

5.3 Råd till brandbekämpare

Skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal

: Använd av omgivningsluften oberoende andningsapparat och skyddsdräkt. Bekämpa brand med normala försiktighetsåtgärder och på rimligt avstånd.

Speciella brandbekämpningsprocedurer.

: Flytta behållare från brandområdet, om detta kan ske säkert. Kyl brandutsatta slutna behållare med vattenbesprutning. Låt inte vatten från brandbekämpning komma i kontakt med avlopp eller vattendrag. Däm upp för att stoppa vattnet.

AVSNITT 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGT UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

: Bär lämplig skyddsutrustning. Håll personer borta från spill och läckor och i vindriktning från sådana. Begränsa tillträdet till området tills rengöringen är klar.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

: Tillåt inte material att förorena grundvattensystemet.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

: Vädra området. Avlägsna alla antändningskällor. Förhindra ytterligare läckage eller spill, om detta kan ske säkert. Sug upp med inert absorptionsmaterial. Samla upp och överför till korrekt märkta behållare. Förorenat absorptionsmaterial kan medföra samma risker som den utspillda produkten. Kontakta relevanta lokala myndigheter.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

: Beakta skyddsåtgärder som listas i avsnitten 7 och 8. Se avsnitt 13 angående kassering av förorenat material.

AVSNITT 7. HANTERING OCH FÖRVARING

7.1 Försiktighetsåtgärder för säker hantering

: Säkerställ tillräcklig ventilation. Bär lämplig skyddsutrustning. Skydd för ögon/ansikte. Undvik att andas in ångor/dimma. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Håll borta från extrem värme och öppen eld. Håll borta från oförenliga material. Håll behållare stängda, när de inte används. Tvätta noggrant efter hantering. Förvaras oåtkomligt för barn.

7.2 Förhållanden för säker förvaring, inklusive eventuell oförenlighet

: Förvara på sval och väl ventilerad plats. Kontrollera regelbundet för skador och läckor. Håll behållare noggrant stängd när den inte används. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaringsutrymme skall vara noggrant märkt, fritt från hinder och tillgängligt endast för utbildad och godkänd personal.

7.3 Specifik(a) slutanvändning(ar)

: Lädervård - Rengör läder, mocka och Nubuck.

AVSNITT 8. EXPONERINGSKONTROLL/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Springyard Cleaning formula

Produktkod(er): F1372

Säkerhetsdatablad skapat datum (dd/mm/åååå):
28/02/2014

Sida 5 på 12

SÄKERHETS DATABLAD

Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i förordning (EC) nr 1907/2006, med ändringar.

Exponeringsgränser:			
Kemiskt namn	Exponeringsgränser	Typ	Anmärkningar
Dietylenglykol-monobutyleter	10 ppm (67,5 mg/m ³) (TWA) 15 ppm (101,2 mg/m ³) (STEL)	Europeiska unionen (OEL)	Ingen.
	10 ppm (67,5 mg/m ³) (TWA) 15 ppm (101,2 mg/m ³) (STEL)	Frankrike (OEL)	Ingen.
	10 ppm (67 mg/m ³) (TWA)	Tyskland (OEL)	(exponeringsfaktor 1,5)
	67,5 mg/m ³ (TWA) 101,2 mg/m ³ (STEL)	Ungern (OEL)	Ingen.
	10 ppm (67,5 mg/m ³) (TWA) 15 ppm (101,2 mg/m ³) (STEL)	Italien (OEL)	Ingen.
	67 mg/m ³ (TWA) 100 mg/m ³ (STEL)	Polen (OEL)	Ingen.
	10 ppm (67,5 mg/m ³) (TWA) 15 ppm (101,2 mg/m ³) (STEL)	Spanien (OEL)	Ingen.
	10 ppm (67,5 mg/m ³) (TWA) 15 ppm (101,2 mg/m ³) (STEL)	Storbritannien (WELs)	Ingen.
	400 ppm (980 mg/m ³) (STEL)	Frankrike (OEL)	Ingen.
	200 ppm (500 mg/m ³) (TWA)	Tyskland (OEL)	(exponeringsfaktor 2)
	500 mg/m ³ (TWA) 2000 mg/m ³ (STEL)	Ungern (OEL)	Möjlig kutanabsorption
Isoprypolalkohol	900 mg/m ³ (TWA) 1200 mg/m ³ (STEL)	Polen (OEL)	Hudnotation
	200 ppm (500 mg/m ³) (TWA) 400 ppm (1000 mg/m ³) (STEL)	Spanien (OEL)	Ingen.
	400 ppm (999 mg/m ³) (TWA) 500 ppm (1250 mg/m ³) (STEL)	Storbritannien (WELs)	Ingen.
Lauraminoxid	Ingen känd.	Europeiska unionen (OEL)	Ingen.
Natriumlauretsulfat	Ingen känd.	Europeiska unionen (OEL)	Ingen.

8.2 Exponeringskontroll

Ventilation och skadehämmande åtgärder

- : Säkerställ adekvat ventilation. Sätt in tekniska åtgärder för att efterleva gränserna för yrkesmässig exponering. När praktiskt rimligt bör detta uppnås genom användning av lokal utsugsventilation och god allmänventilation. Använd lämplig andningsutrustning vid otillräcklig ventilation.

Skydd av andningsvägar

- : Ingen krävs vid avsedd användning.
Vid ångbildning används gasmask med godkänt filter. Filterklassen för gasmasken måste vara lämplig för den maximala förväntade koncentration av förorening (gas/ånga/aerosol/partiklar) som kan uppnås under hantering av produkten. Om denna koncentration överskrider, måste en av omgivningsluften oberoende andningsapparat användas.

Hudskydd.

- : Vid längre tids exponering av huden rekommenderas handskar som är ogenomträngliga för materialet. Lämpligheten för en viss arbetsplats bör diskuteras med tillverkarna av skyddshandskarna. De valda skyddshandskarna måste uppfylla specifikationerna i EU-direktivet 86/689/EEC och standarden EN 374, som härleds ur detta. Använd tillräckligt med kläder för att undvika hudkontakt.

Skydd för ögon/ansikte.

- : Skydd för ögon/ansikte. Om stänk kan förekomma används: Tättsittande skyddsglasögon; Skyddsglasögon med sidoskydd. Se även EN 166. En heltäckande ansiktsmask kan också

Springyard Cleaning formula

Produktkod(er): F1372

Säkerhetsdatablad skapat datum (dd/mm/åååå):
28/02/2014

Sida 6 på 12

SÄKERHETSATABLAD

Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i förordning (EC) nr 1907/2006, med ändringar.

behövas.

Övrig skyddsutrustning : Säkerställ att ögonskölj och säkerhetsduschar finns nära arbetsplatsen.

Allmänna hygienöverväganden : Undvik att inandas ångor och rök. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Avstå från att äta, dricka eller röka vid användning av denna produkt. Tvätta noggrant efter hantering. Avlägsna och tvätta förorenade kläder före återanvändning. Hantera i enlighet med goda industrimässiga hygien- och säkerhetsrutiner.

AVSNITT 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Utseende : Ljusgul vätska.
Lukt : Citrondoft.
Luktröskel : Ingen information tillgänglig.
pH : 4,2 - 7,0
Flampunkt : flammar inte upp
Flampunkt (Metod) : sluten behållare
Undre flambarhetsgräns (per volym %) : Ingen information tillgänglig.
Övre flambarhetsgräns (per volym %) : Ingen information tillgänglig.
Lättantändlighet (fast, gas) : Ej tillämpligt.
Självantändningstemperatur : Ingen information tillgänglig.
Sönderfallstemperatur : Ingen information tillgänglig.
Oxidationsegenskaper : Ingen känd.
Explosiva egenskaper : Ej explosiv
Initialkokpunkt och kokintervall : 105°C
Smält-/fryspunkt : - 5°C
Relativ densitet : 1,0 (ungefär)
Löslighet i vatten : Lösli (100%)
Övrig(a) löslighet(er) : Ingen information tillgänglig.
Ångtryck : Ingen information tillgänglig.
Ångdensitet : Ingen information tillgänglig.
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten : Ingen information tillgänglig.
Viskositet : 60 - 100 mm²/sek vid 40°C
Förångningshastighet (BuAe = 1) : Ingen information tillgänglig.

9.2 Övrig information

Flyktiga ämnen (% vikt) : < 0,5%
Flyktiga organiska ämnen (VOC's) : Ingen information tillgänglig.

Springyard Cleaning formula

Produktkod(er): F1372

Säkerhetsdatablad skapat datum (dd/mm/åååå):
28/02/2014

Sida 7 på 12

SÄKERHETSDATABLAD

Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i förordning (EC) nr 1907/2006, med ändringar.

Övriga fysikaliska/kemiska kommentarer

: Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

- 10.1 Reaktivitet** : Normalt inte reaktiv.
- 10.2 Kemisk stabilitet** : Stabil under normala förhållanden.
- 10.3 Risk för farliga reaktioner** : Farlig polymerisering förekommer inte.
- 10.4 Förhållanden som bör undvikas** : Öppna värmekällor. Använd inte i utrymmen utan tillräcklig ventilation. Undvik kontakt med oförenliga material.
- 10.5 Oförenliga material** : Starkt oxiderande ämnen; Starka syror
- 10.6 Farliga sönderfallsprodukter** : Vid förbränning bildas obehagliga och toxiska ångor. Vid brand kan följande avges: Koloxider; Aldehyder; Kväveoxider (NOx); Ammoniak; Svaveloxider; Klorväte; Andra oidentifierade organiska föreningar.

AVSNITT 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om toxikologiska effekter:

- Akut toxicitet** : Enligt Europeiska unionens klassificeringskriterier anses denna produkt inte vara en akut toxisk kemikalie.
- Frätskador/irritation på hud** : Enligt Europeiska unionens klassificeringskriterier anses denna produkt inte vara frätande eller irriterande på hud.
- Allvarlig ögonskada/irritation.** : Den här blandningen är klassificerad som farlig, i enlighet med (EC)-bestämmelse nr. 1272/2008. Klassificerad: Ögonskada/irritation - Kategori 1. Framkallar allvarlig ögonskada.
- Sensibilisering av andningsvägar eller hud** : Enligt Europeiska unionens klassificeringskriterier anses denna produkt inte vara allergiskt sensibiliserande i luftvägarna.
Enligt Europeiska unionens klassificeringskriterier anses denna produkt inte vara allergiskt sensibiliserande i huden.
- Könsellsmutagenicitet** : Innehåller inga beståndsdelar listade som mutagener.
- Cancerogenitet** : Innehåller ingen beståndsdel listad som karcinogen.
- Reproduktionstoxicitet** : Innehåller ingen beståndsdel listad som reproduktionstoxisk.
- STOT – enstaka exponering** : Enligt Europeiska unionens klassificeringskriterier förväntas denna produkt inte vara toxisk för målorganet vid enstaka exponering.
- STOT – upprepade exponering** : Enligt Europeiska unionens klassificeringskriterier förväntas denna produkt inte vara toxisk för målorganet vid upprepade exponering.
- Andningsrisk** : Enligt Europeiska unionens klassificeringskriterier anses denna produkt inte innebära andningsrisk för människa.
- Toxikologiska data** : Det finns inga tillgängliga data för själva produkten, bara för beståndsdelarna. Se nedan för data om de individuella beståndsdelarnas akuta toxicitet.

Kemiskt namn	LC ₅₀ (4tim) Inhalering, råtta	LD ₅₀	
		(Oralt, råtta)	(Kanin, dermal)

Springyard Cleaning formula

Produktkod(er): F1372

Säkerhetsdatablad skapat datum (dd/mm/åååå):
28/02/2014

Sida 8 på 12

SÄKERHETSATABLAD

Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i förordning (EC) nr 1907/2006, med ändringar.

Natriumlauretsulfat	Ingen information tillgänglig.	> 5000 mg/kg	3658,33 mg/kg (QSAR)
Dietylenglykol-monobutyleter	Ingen information tillgänglig.	6560 mg/kg	2764 mg/kg
Isoprypolalkohol	17 000 ppm (41,8 mg/L)	4720 mg/kg	12 890 mg/kg
Lauraminoxid	Ingen information tillgänglig.	> 2000 mg/kg	Ingen information tillgänglig.

Exponeringsvägar : Ögonkontakt; Hudkontakt; Inhalering; Förtäring.

Effekter av akut exponering : *Inhalering*: Inandning av ångor/dimma eller spray kan verka lindrigt irriterande på de övre luftvägarna och framkalla hosta eller nysningar.
Hudkontakt: Direkt hudkontakt kan framkalla obetydlig eller lindrig, övergående irritation.
Ögonkontakt: Framkallar allvarlig ögonskada. Kan orsaka allvarlig ögonirritation och möjligen ge permanenta ögonskador. Kan orsaka rodnad och tårflöde (rinnande ögon).
Förtäring: Kan orsaka illamående, kräkningar och diarré. Förtäring av större mängder kan ha negativ inverkan på centrala nervsystemet (t.ex. yrsel, huvudvärk).

Potentiella kroniska hälsoeffekter : Förlängd exponering kan orsaka lätta lever- och njureffekter, så som ökad organvikt.

Övriga viktiga risker : Ingen känd eller rapporterad av tillverkaren.

AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet : Inga data tillgängliga om själva produkten. Bör ej släppas ut i miljön.
Se följande tabeller för de individuella beståndsdelarnas ekotoxicitetsdata.

Ekotoxicitetsdata:

Beståndsdelar	CAS-nr	Toxicitet för fiskar		
		LC ₅₀ / 96	NOEC / 21 dagar	M-faktor
Natriumlauretsulfat	3088-31-1	102,59 mg/L (Zebra fish) (QSAR)	Ingen information tillgänglig.	Ingen.
Dietylenglykol-monobutyleter	112-34-5	1300 mg/L (Bluegill sunfish)	Ingen information tillgänglig.	Ingen.
Isoprypolalkohol	67-63-0	9640 mg/L (Amerikansk elritsa)	Ingen information tillgänglig.	Ingen.
Lauraminoxid	1643-20-5	2,67 mg/L (leverantör)	Ingen information tillgänglig.	Ingen.

Beståndsdelar	CAS-nr	Toxicitet för dafnier		
		EC ₅₀ / 48h	NOEC / 21 dagar	M-faktor
Natriumlauretsulfat	3088-31-1	86,09 mg/L (Dafnier magna) (QSAR)	Ingen information tillgänglig.	Ingen.
Dietylenglykol-monobutyleter	112-34-5	> 100 mg/L (Dafnier magna)	Ingen information tillgänglig.	Ingen.
Isoprypolalkohol	67-63-0	1400 mg/L (Dafnier magna)	30 mg/L	Ingen.
Lauraminoxid	1643-20-5	3,1 mg/L (Dafnier magna) (leverantör)	Ingen information tillgänglig.	Ingen.

Beståndsdelar	CAS-nr	Toxicitet för alger		
		EC ₅₀ / 96h or 72h	NOEC / 96 t eller 72 t	M-faktor

Springyard Cleaning formula

Produktkod(er): F1372

Säkerhetsdatablad skapat datum (dd/mm/åååå):
28/02/2014

Sida 9 på 12

SÄKERHETSATABLAD

Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i förordning (EC) nr 1907/2006, med ändringar.

Natriumlauretsulfat	3088-31-1	115,072 mg/L/72hr (Gröналg)	Ingen information tillgänglig.	Ingen.
Dietylglykol-monobutyleter	112-34-5	> 100 mg/L/96hr (Gröналg)	Ingen information tillgänglig.	Ingen.
Isopropylalkohol	67-63-0	Ingen information tillgänglig.	Ingen information tillgänglig.	Ingen.
Lauraminoxid	1643-20-5	0,19 mg/L (Gröналg) (leverantör)	Ingen information tillgänglig.	1

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

- : Inga data tillgängliga om själva produkten.
Följande beståndsdelar anses vara snabbt bionedbrytbara: Natriumlauretsulfat; Lauraminoxid; Dietylglykol-monobutyleter; Isopropylalkohol.

12.3 Bioackumuleringspotential

- : Själva produkten har inte testats. Innehåller: Natriumlauretsulfat; Lauraminoxid.
Det loggade Kow-värdet för natriumlauretsulfat är 1,14 och dess biokoncentrationsfaktor BCF är 71.
Det loggade Kow-värdet för lauraminoxid är 4,67 och dess biokoncentrationsfaktor BCF är 0,7.

12.4 Rörlighet i jord

- : Själva produkten har inte testats.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning

- : Blandningen innehåller inget ämne som anses vara beständigt, bioackumulerbart eller toxiskt (PBT).

12.6 Andra negativa miljöeffekter

- : Ingen känd.

Vattenföroreningsklass (Tyskland)

- : 2 (självklassificerad)

AVSNITT 13. ATT BEAKTA VID KASSERING

13.1 Metoder för avfallsbehandling:

Hantering av avfall

- : Hantera i enlighet med goda industrimässiga hygien- och säkerhetsrutiner. Beakta skyddsåtgärder som listas i avsnitten 7 och 8.

Kasseringsmetoder

- : Kassera enligt europeiska direktiv om avfall och riskavfall. Avfall måste klassificeras och märkas före återanvändning eller kassering. Enligt Europeiska avfallskatalogen är avfallskoder inte produktspecifika utan applikationsspecifika. Avfallskoder skall av användaren väljas utifrån den applikation i vilken produkten användes.

Springyard Cleaning formula

Produktkod(er): F1372

Säkerhetsdatablad skapat datum (dd/mm/åååå):
28/02/2014

Sida 10 på 12

SÄKERHETSATABLAD

Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i förordning (EC) nr 1907/2006, med ändringar.

AVSNITT 14. TRANSPORTINFORMATION

Föreskriftsinformation	14.1 UN-nummer	14.2 Officiell transportbenämning enligt UN	14.3 Faroklass(er) för transport	14.4 Förpackningsgrupp	Etikett
ADR/RID	Ingen.	Ikke reglerat.	Ikke reglerat.	Ingen.	
EU ADR/RID Klassificeringskod	Ej tillämpligt.				
EU ADR/RID Riskidentifikationsnummer	Ej tillämpligt.				
ADR/RID Ytterligare information	Ej klassificerad som farlig vid transport i den mening som avses i förordningarna om transport av farligt gods på väg och järnväg.				
ICAO/IATA	Ingen.	Ikke reglerat.	Ikke reglerat.	Ingen.	
ICAO/IATA Ytterligare information	Ingen.				
IMDG	Ingen.	Ikke reglerat.	Ikke reglerat.	Ingen.	
IMDG Ytterligare information	Ingen.				

14.5 Miljöfaror : Denna produkt uppfyller inte kraven för en miljöfarlig blandning enligt IMDG-koden. Se EKOLOGISK INFORMATION, avsnitt 12.

14.6 Speciella försiktighetsåtgärder för användare : Lämpliga råd om säkerhet skall medfölja förpackningen.

14.7 Bulktransport enligt MARPOL 73/78 ANNEX II och IBC-koden : Ej tillämpligt.

AVSNITT 15. FÖRESKRIFT SINFORMATION

15.1 Säkerhets-, hälso- och miljöföreskrifter/lagstiftning specifik för ämnet eller blandningen

- 1. Ämnen med fysisk, hälsomässig eller miljömässig risk enligt förordning (EC) nr 1272/2008.
- 2. Klassificering enligt förordning (EC) nr 1272/2008 om klassificering av farliga blandningar.
- 3. Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i förordning (EC) nr 1907/2006, med rättelser [inklusive förordning (EU) nr 453/2010].
- 4. I enlighet med lagstiftningen i Storbritannien.
- 5. Tysk lagstiftning om vattenfarliga ämnen VwVwS (se avsnitt 12).

Springyard Cleaning formula

Produktkod(er): F1372

Säkerhetsdatablad skapat datum (dd/mm/åååå):
28/02/2014

Sida 11 på 12

SÄKERHETSATABLAD

Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i förordning (EC) nr 1907/2006, med ändringar.

15.2 Kemisk säkerhetsbedömning : Kemisk riskbedömning har inte gjorts av tillverkaren av denna produkt.

AVSNITT 16. ÖVRIG INFORMATION

- Förklaring av förkortningar** :
- ADR: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
 - CAS: Chemical Abstract Services
 - CLP: Förordning (EC) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.
 - EC: Europeiska gemenskapen
 - EEC: Europeiska ekonomiska gemenskapen
 - EINECS: European Inventory of Existing Commercial chemical Substances
 - EN: Europeisk Standard
 - EU: Europeiska unionen
 - HSDB: Hazardous Substances Data Bank
 - IATA: Internationella Luftfartsförbundet:
 - IBC: IBC-behållare (Intermediate Bulk Container)
 - ICAO: Internationella civila luftfartsorganisationen
 - IMDG: Internationella sjöfartsorganisationens kod för transport av farligt gods
 - LC: Dödlig koncentration LD: Dödlig dos
 - OECD: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling
 - OEL: Nationella gränsvärden för yrkesmässig exponering
 - RID: Reglementet om internationell järnsvägsbefordran av farligt gods (Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
 - RTECS: Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
 - SDS: Säkerhetsdatablad
 - STEL: Korttidsgränsvärde
 - TWA: Tidsvägt medelvärde
 - WEL: Gränsvärde för exponering på arbetsplatsen
- Informationskälla** :
- 1. Säkerhetsdatablad från tillverkaren
 - 2. Canadian Centre for Occupational Health and Safety, CCInfoWeb Databases, 2014 (Chempendium, RTECs, HSDB, INCHEM).
 - 3. European Chemicals Bureau, Existing Chemicals Work Area, EINECS Information System, 2014.
 - 4. European Chemicals Agency, Classification Legislation, 2014.
 - 5. OECD - The Global Portal to Information on Chemical Substances - eChemPortal, 2014.
- Skapad den (dd/mm/åååå)** : 28/02/2014
- H-angivelser och R-fraser (Fullständig text)** :
- H225 - Lättantändlig vätska och ånga.
 - H315 - Framkallar hudirritation.
 - H319 - Framkallar allvarlig ögonirritation.
 - H336 - Kan orsaka sömnhet och yrsel.
 - H400 - Mycket giftigt för marint liv.
 - R11 - Mycket lättantändligt.
 - R38 - Irriterande för huden.
 - R41 - Risk för allvarliga ögonskador.
 - R50 - Mycket giftigt för marina organismer.
 - R67 - Ångor kan orsaka sömnhet och yrsel.
- Se avsnitt 2 för ytterligare H- och R-fraser som inte listats här.
- Övriga särskilda överväganden vid hantering** :
- Ge operatörer adekvat information, instruktion och utbildning.

Springyard Cleaning formula

Produktkod(er): F1372

Säkerhetsdatablad skapat datum (dd/mm/åååå):
28/02/2014

Sida 12 på 12

SÄKERHETSATABLAD

Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i förordning (EC) nr 1907/2006, med ändringar.

Förberedd för: U.S. Continental Marketing 310 Reed Circle Corona, California, U.S.A. 92879 Telefon: 001-951-808-8888 Vänligen sänd alla förfrågningar till U.S. Continental Marketing.	
Framtagen av: ICC The Compliance Center Inc. http://www.thecompliancecenter.com	

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Detta säkerhetsdatablad skapades av ICC The Compliance Center Inc. med användning av information från U.S. Continental Marketing och CCOHS' Web Information Service. Informationen i säkerhetsdatabladet lämnas för beaktande av och som vägledning för den som exponeras för denna produkt. ICC The Compliance Center Inc och U.S. Continental Marketing friskriver sig uttryckligen från alla uttryckta eller underförstådda garantier och tar inget ansvar för att här lämnade data är korrekta eller fullständiga. Data i detta säkerhetsdatablad är inte tillämpliga på någon annan produkt eller någon annan process.

Detta säkerhetsdatablad får inte på något sätt ändras utan bekräftad kännedom och tillåtelse från ICC The Compliance Center Inc. och U.S. Continental Marketings.

SLUT PÅ DOKUMENTET