

## VARUINFORMATION

# Kobra Rax rättgift

Datum

2008-03-12

## 1. TILLVERKARE

Svenska Sanerings AB, Box 56, 182 71 Stocksund  
Tel: 08-7569400, Fax 08-7569404  
Kontakt i nödsituation: Läkare eller Giftinformationscentralen  
Tel: 112.

## 2. SAMMANSÄTTNING

## a. Ingående hälso och miljöfarlig substans

Warfarin tekn.	CAS 81-81-2
Farokod	T, giftig
R-fraser	R 61 - 48/25

## b. Medlets sammansättning

Warfarin tekn.	0,05 %
Farokod	Xn
R-fraser	R22. R51

## 3. FARLIGA EGENSKAPER

Bekämpningsmedel mot råttor och möss.  
Farligt vid förtäring.  
Risk för förgiftningar av fåglar och vilt.  
Giftigt för vattenorganismer

## 4. FÖRSTA HJÄLPEN

Förtäring: Drick mycket vätska såsom vatten eller mjölk.  
Kontakta läkare eller giftinformationscentralen, tel 112.  
Framkalla kräkning efter läkares inrådan.  
Vitamin K1 är motgift.

Hudkontakt: Tvätta omedelbart med tvål och vatten.

Stänk i ögonen: Tvätta omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. Kontakta eventuellt läkare.

## 5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Släckes med skum, pulver eller vatten. Förhindra genom invallning att vattnet når avlopp, ytgrundvatten eller mark.

## VARUINFORMATION KOBRA RAX RÄTTGIFT

### 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Giftigt för vattenorganismer. Spola inte ut pulvret i ytvatten eller avlopp. Samla upp utspillt pulver. Valla in med sand, jord eller inert absorptionsmedel och samla upp.

### 7. HANTERING OCH LAGRING

Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Betet måste läggas ut skyddat så att barn, husdjur, fåglar och vilt inte kommer åt det. Samla ihop överblivet bete och oskadliggör det. Även döda djur oskadliggöres. Vid utläggning av bete skall platsen väl utmärkas.

### 8. PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER/ BEGRÄNSNING AV EXPONERING

Undvik direktkontakt med betet. Använd skyddshandskar. Vid dammbildning använd andningsskydd med dammfilter P1.

### 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Blåfärgat pulver.  
Lukt: Ingen  
Densitet 0,5 kg/l

### 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Ingen sönderdelning vid normal användning. Förvaras åtskilt från värme.

### 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION - RÅD TILL LÄKARE/VETERINÄR

Akut toxicitet  
Warfarin LD50, oralt råtta = 3 mg/kg  
LC50, inandning, h, råtta = < 0,005 mg/l

Toxiska långtidseffekter kan ge fosterskador. Specifika effekter: det hindrar bildning av protrombin som resulterar i en minskning av blodets koaguleringskapacitet. Symptom uppträder sannolikt endast efter 5-7 dagar och efter upprepad exponering. Effekten av överexponering kan vara magsmärta, tandköttblödningar, näsblod, blåmärken och blödningar i inre organ. Effekter på grund av överexponering kan även omfatta: magsmärta, tandköttblödning, näsblod och blåmärken. Motgift är vitamin K1.

VARUINFORMATION KOBRA RAX RÅTTGIFT

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Warfarin 100 %

LC50/96h/ Regnbågsforell = 65 ml/l  
LC50/48h/ Daphnia = 130 mg/l

Giftigt för djur  
Skadligt för vattenorganismer

13. AVFALLSHANTERING

Avfall från överskott, oanvända produkter och tomemballage är miljöfarligt avfall. Kontakta kommunen.

14. TRANSPORTINFORMATION

Väg: Är ej farligt gods enligt ADR-S.

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Bekämpningsmedel: Reg.nr 2599

Behörighetsklass: Klass 3

Farobeteckning : Hälsoskadlig

Farosymbol: Andreas kors, Xn

Brandfarlig vara: Nej

Varningstext: Farligt vid förtäring, förvaras  
oåtkomligt för barn och husdjur.  
Samla ihop överblivet bete och om möjligt  
döda djur efter saneringens slut och  
oskadliggör dem.

Användningsområde: Mot råttor och möss. All annan användning  
är otillåten.

16. ÖVRIG INFORMATION

Produkten är bedömd och klassificerad i enlighet med svenska  
bestämmelser.