

SÄKERHETS DATABLAD

Bayer Environmental Science

Utfärdad: 2010-02-18

Version 1.0

Ersätter: --

Natria Snigelmedel

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET



Handelsnamn	Natria Snigelmedel
Användningsområde	Bekämpningsmedel klass 3. Mot sniglar och snäckor i hemträdgårdar. Ej för användning på ätliga växtdelar.

Leverantör

Företag	Bayer AB, Bayer Environmental Science
Adress	Box 13
Postnr/Ort	245 21 Staffanstorp
Telefon	040-418180
Fax	040-418161
Kontaktperson	Jan Nihlsson
E-mail	msds.nordic@bayercropscience.com

Nödtelefon	Typ av information
020-996000	Kemiakuten
112	SOS

2. FARLIGA EGENSKAPER



HÄLSA

Produkten bedöms inte medföra någon hälsofara.

BRAND OCH EXPLOSION

Brand- eller explosionsfara föreligger ej.

MILJÖ

Produkten bedöms inte medföra någon miljöfara.

3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR



Preparat innehållande nedanstående verksamma beståndsdel samt märkningspliktiga ämne.

Nr	Ämnesnamn	EG-nr	CAS-nr	Konc. (vikt-%)	Klassificering
1	Järn(III)fosfat	233-149-7	10045-86-0	1,61	--
2	Etidronsyra	220-21-4	2809-21-4	1-5	Xi; R41

Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi=irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration

Se punkt 16 för riskfrasernas betydelse. Hygieniska gränsvärden framgår under punkt 8 om sådana finnes.

4. FÖRSTA HJÄLPEN



GENERELLT

Kontakta genast läkare vid symptom på förgiftning eller kvarvarande andningsbesvär, hud- eller ögonirritation.

INANDNING

Vila i frisk luft. Håll den skadade lugn, varm och under uppsyn.

HUDKONTAKT

Tag av förorenade kläder. Tvätta genast huden med tvål och vatten.

KONTAKT MED ÖGONEN

Håll ögonlocken brett isär. Skölj med en mjuk vattenstråle i cirka fem minuter. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

FÖRTÄRING

Skölj munnen grundligt med vatten. Drick ett par glas vatten. Famkalla **inte** kräkning. Kontakta läkare.

MEDICINSK INFORMATION

Antidot inte känt.

Lokala symptom: Småirritationer.

Systematiska symptom: Illamående, kräkningar och diarré.

Information till läkaren: Symptomatisk behandling. Om mer än en full mun av produkten har intagits,

SÄKERHETS DATABLAD

Bayer Environmental Science

Utfärdad: 2010-02-18

Version 1.0

Ersätter: --

Natria Snigelmedel

bör man överväga att genomföra magsköljning.

5. BRANDBEKÄMPNINGSGÅTGÄRDER



SLÄCKMEDEL

Ringa brännbart. Kan släckas med vattendimma, skum, pulver eller sand.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Brand- eller explosionsfara föreligger ej.

PERSONLIG SKYDDSUSTRUSTNING VID BRAND

Undvik inandning av rökgas och damm från brand. Använd kemskyddsdräkt och andningsapparat.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP



ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Använd skyddsutrustning som framgår under punkt 8.

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV MILJÖSKADOR

Förhindra att spill kommer ut i vattendrag eller avlopp och förorenar jord och vegetation.

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Undvik dammbildning. Sopa upp mekaniskt eller använd lämplig dammsugare. Återanvänd om möjligt uppsamlad produkt. Rengör sedan området med vatten. Produkt som inte kan återanvändas bortskaffas som farligt avfall, se punkt 13.

7. HANTERING OCH LAGRING



LAGRING

Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. Förvaras i en väl tillsluten originalbehållare.

Lagras torrt och svalt, skilt från livsmedel och djurfoder.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD



FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. Undvik kontakt med huden och ögonen. Tvätta händerna före paus samt vid arbetspassets slut. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

HUDSKYDD

Använd skyddshandskar av butyl- eller nitrilgummi, neopren eller latex.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER



Form:	Piller i kornstorlek
Färg:	Grönaktig
Lukt:	Svag karakteristisk lukt
Självantändningstemperatur:	380°C
pH:	3,5-4,5
Explosiva egenskaper:	Ej explosiv
Vattenlöslighet:	Ringa löslig i vatten

10. STABILITET OCH REAKTIVITET



STABILITET

Stabil under normala användnings- och lagringsförhållanden.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION



Akut toxicitet för produkten

Exponeringsväg	Värde/enhet	Djurart	Exp. tid	Metod
LD50, oralt	>2.000 mg/kg	Råtta		
LD50, dermalt	>2.000 mg/kg	Råtta		
Produkten är ej sensibiliserande.				

SÄKERHETS DATABLAD

Bayer Environmental Science

Utfärdad: 2010-02-18

Version 1.0

Ersätter: --

Natria Snigelmedel

FÖRTÄRING

Förtäring av större mängd kan orsaka irritation i magtarmkanalen, vilket kan leda till illamående, kräkningar eller diarré.

SLUTSATS

Exponering för produkten via inandning, huden eller genom förtäring medför enligt gällande klassificeringsregler ingen hälsofara. Produkten bedöms därför inte medföra någon hälsofara.

12. EKOLOGISK INFORMATION



Akut toxicitet för produkten i vattenmiljön

Test	Värde/enhet (mg/l)	Testmetod	Exp. tid	Art
Fisk LC50	>17		96 timmar	Regnbågslax
Daphnia EC50	>19		48 timmar	Daphnia magna

Produkten testades i ovanstående studier i koncentration upp till dess maximala vattenlöslighet.

SLUTSATS

Produkten bedöms som ej miljöfarlig.

13. AVFALLSHANtering



GENERELLT

Rester, spill och ej rengjort tomemballage är farligt avfall. Destrueras vid godkänd destruktionsanläggning. Tomförpackningar: Vi är anslutna till REPA, tel 0200-880310.

AVFALLSGRUPP

Föreslagna EWC-koder: 02 01 08* eller 20 01 19*.

14. TRANSPORTINFORMATION



Kemikalien klassad som farligt gods:

☐ Ja

☒ Nej

☐ Ej bedömt

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER



Klassificering enligt KIFS 2005:7.

Produkten är ej märkningspliktig.

Verksam beståndsdel

Järn(III)fosfat 1,61 vikt-%.

BEKÄMPNINGSMEDEL

Behörighetsklass 3. Snigelmedel. Registreringsnummer 4877.

För att undvika risker för människa och miljö, följ bruksanvisningen.

16. ANNAN INFORMATION



LEVERANTÖRENS ANTECKNINGAR

Säkerhetsdatablad framtaget av Miljö- och Marknadssupport AB.
Godkänt av Jan Nihlsson, Bayer Environmental Science.

LISTA ÖVER RISKFRASER NÄMND UNDER PUNKT 3

Nr.	R-fras
R41	Risk för allvarliga ögonskador.